



Stabilimento Area Sud
Contrada Sant'Antuono Z.I.
84035 Polla (SA), Italy
+39 0975.390625
pinto@pinto.srl

Stabilimento Area Nord
Via Pietro Cassani, SNC
43036 Fidenza (PR), Italy
+39 0524.96311 - 936529
areanord@pinto.srl

www.pinto.srl

4. TERMINALI, GUIDE, ACCESSORI E MOTORI

www.pinto.srl



4. TERMINALI, GUIDE ACCESSORI E MOTORI



CATALOGO-LISTINO
1/2024



Azienda	2
PINTO SHOP	6

4. ACCESSORI PER AVVOLGIBILI

Terminale in allu. estruso 14x55	10
Terminale in allu. estruso 14x55 att. contrario	11
Terminale in allu. estruso 9x55	12
Terminale in allu. estruso 9x55 att. contrario	13
Tabella di compatibilità colori	14
Terminali in PVC	15
Rinforzi	16
Guide e rilievo misure	17
Tappi laterali	30
Dispositivi di chiusura e sicurezza	33
Ganci	36
Supporti e cuscinetti	36
Pulegge	39
Calotte e riduttori	40
Guidacinghie	41
Argani a fune e accessori	42
Avvolgitore a frizione	45
Argano Sydney e accessori	46
Argani ad asta oscillante e accessori	47
Snodi, giunti e perni	49
Cassette, avvolgitori e placche	50
Schema di montaggio avv. semiincasso	53
Rulli e prolunghe	54
Cintini e accessori	56
Tappi d'arresto	57

4.1 Coibentazione cassonetti	58
-------------------------------------	-----------

5. CASSONETTI PER ESTERNO

5.1 Cassonetti	66
5.2 Accessori	68
5.3 Schemi tecnici	73

6. TELAI A SPORGERE

6.1 Telai a sporgere in alluminio	78
6.2 Telai a sporgere in alluminio misto ferro	80
6.3 Telai a sporgere in ferro	82
6.4 Apparecchi a sporgere sfusi	84

7. MOTORIDUTTORI E AUTOMATISMI

ø 35 Meccanico senza man. di soccorso	90
ø 45 Meccanico senza man. di soccorso	92
ø 45 *Super corto senza man. di soccorso	94
ø 45 Radiomatic con fine corsa meccanico	96
ø 45 Radiomatic con fine corsa elettronico	98
ø 55 Meccanico senza man. di soccorso	100
ø 55 Meccanico con manovra di soccorso	102

8. ACCESSORI PER MOTORI

Supporti	108
Adattatori	110
Sistemi di controllo	111
Dispositivo di connessione	114
Accessori per la manovra di soccorso	116
Dati etichetta	117

I nostri stabilimenti



L'innovazione nelle tapparelle firmata Pinto

L'azienda, attraverso un processo produttivo all'avanguardia, gestisce e sviluppa anche i progetti più complessi, fornendo soluzioni personalizzate in grado di rispondere al meglio alle esigenze del mercato.

Anticipare le esigenze del mercato, puntando sull'innovazione continua e con lo sguardo sempre orientato al futuro. Questi i segni distintivi dell'attività di Pinto srl, da più di 30 anni specializzata nella produzione e commercializzazione di avvolgibili e frangisole.

L'esperienza nella lavorazione del pvc e dell'alluminio per l'edilizia, unita alla ricerca e all'attenzione verso i dettagli, hanno permesso all'azienda di distinguersi dai competitors per l'alta qualità e il grado di innovazione dei prodotti e per l'efficienza del servizio.

La Pinto srl, attraverso un processo produttivo all'avanguardia, gestisce e sviluppa anche i progetti più

complessi, fornendo soluzioni personalizzate in grado di rispondere al meglio alle esigenze del mercato.

L'azienda dispone di tre stabilimenti in Italia: al sud con la sede di Polla (SA) e al nord con quella di Fidenza (PR) e Mediglia (MI) occupando una superficie totale di oltre 35.000 mq totali con 50 impianti produttivi.

Ben più di 250 dipendenti rappresentano la vera forza di un'azienda che produce e commercializza per il mercato tradizionale, dell'e-commerce e della grande distribuzione, più di 300 prodotti.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Per la Pinto i temi della sostenibilità ambientale e dell'efficiamento energetico sono, da sempre, di primaria importanza.

Oltre all'impiego di energia fotovoltaica ed eolica, infatti, negli anni l'azienda ha ottimizzato il rapporto tra immissione di energia e rendimento in termini di produzione o di consumi, grazie ad un impianto di cogenerazione e trigenerazione.

Questo processo consente di riutilizzare il calore di scarto che, altrimenti, andrebbe disperso e che trova un impiego particolarmente funzionale per processi produttivi industriali. Inoltre l'azienda, dispone anche dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), vale a dire dei requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente volti ad indirizzare verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l'individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.

Grazie al rispetto di determinate procedure otteniamo dei vantaggi di cui possono beneficiare non solo i produttori, ma anche distributori e consumatori.

Tutto ciò si traduce in ottimizzazione dei processi produttivi, riduzione dei costi per l'azienda e maggiore attenzione all'ambiente. Particolare attenzione è riservata alle tematiche ambientali, sull'efficienza nell'utilizzo dei materiali, dei fattori idrici ed energetici.

La Pinto è coperta dalla certificazione di qualità ISO 9001 e presenta alte percentuali di reimmissione degli scarti in PVC per la generazione di nuovi prodotti. Da tempo la Società è attiva nell'ottimizzazione dei costi derivanti dai consumi energetici, cogliendo il valore aggiunto dato dalla riduzione dei propri impatti sull'ecosistema e più recentemente dalle opportunità di business date dalla nuova normativa sull'edilizia. Infatti, l'azienda si è dotata di EPD di prodotto,

valevole come mezzo di prova di conformità ai Criteri Ambientali Minimi. La EPD è un documento che accompagna prodotti e servizi e permette di comunicare informazioni dettagliate, credibili e verificabili relative alla prestazione ambientale del loro ciclo di vita.

Pinto si pone perciò come player di riferimento nel settore per la capacità di innovazione di processo con l'offerta di prodotti sempre meno impattanti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Diamo vita a soluzioni in grado di riqualificare gli spazi ed il quotidiano attraverso risparmio energetico, sicurezza e design.

L'impegno profuso ha portato negli ultimi anni ad un rilevante processo di crescita, consentendo di aprirsi sempre più verso nuove realtà e di allargare costantemente il raggio d'azione.

Il tutto mettendo sempre al centro della propria attività la funzionalità, la ricerca estetica, il comfort e riservando estrema attenzione alle esigenze odierne legate, in particolare, alla sicurezza, al risparmio energetico, all'isolamento termico, al riciclo dell'aria, alla protezione e alla privacy.

Grazie a queste componenti Pinto srl ha conquistato un ruolo di primo piano nel settore, facendosi apprezzare ed affermandosi con prodotti resistenti nel tempo e dalle elevate prestazioni. L'azienda, attraverso la struttura organizzativa, gestisce e sviluppa anche i progetti più complessi, fornendo soluzioni personalizzate in grado di rispondere al meglio alle esigenze del mercato. Le sedi di Polla (SA), Fidenza (PR) e Mediglia (MI) assicurano un servizio completo e capillare e consegne celeri su tutto il territorio nazionale. Pinto srl è il partner ideale per tutti gli ambiti legati all'edilizia abitativa.

I numeri di un successo MADE IN ITALY





QUALITÀ

Accurata selezione di materiali e materie prime

PROFESSIONALITÀ

Completa trasparenza e determinazione.

PASSIONE

Ricerca e studio di soluzioni estetiche e funzionali di modelli brevettati.

INNOVAZIONE

L'azienda, attraverso un processo produttivo all'avanguardia, gestisce e sviluppa anche i progetti più complessi.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Grazie al rispetto di determinate procedure otteniamo dei vantaggi di cui possono beneficiare non solo i produttori, ma anche distributori e consumatori.

I nostri punti di forza

Forte propensione nell'attuazione di soluzioni di economia circolare con la reimmissione nel ciclo produttivo dei materiali di scarto

Autoproduzione di energia, fonti rinnovabili e riutilizzo dell'acqua necessaria per i processi

Elevata inclusione di personale under 30



TAPPARELLE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

Grazie ai suoi prodotti resistenti nel tempo e caratterizzati da elevate prestazioni, Pinto si è affermata nel settore.

Le Tapparelle rappresentano il sistema oscurante per eccellenza. Sono ideate e prodotte per adattarsi alla perfezione ad ogni situazione e contesto.

Oggi, infatti, è possibile scegliere tra una vasta gamma ed acquistare avvolgibili funzionali alle proprie specifiche esigenze. Si parte dai modelli tradizionali in Pvc, alluminio e acciaio, passando per i prodotti innovativi legati al risparmio energetico, come la tapparella Duero (Pvc+Alluminio), il modello Arialucetherm fino ad arrivare a Zanzartap, sistema con zanzariera integrata o Arialuce che permette un ottimale ricircolo dell'aria abbinato all'entrata della luce solare.

FRANGISOLE

La nostra gamma cresce e si amplia con sistemi frangisole innovativi e all'avanguardia per garantire massima qualità e affidabilità. Per risparmiare energia, evitare il surriscaldamento e l'abbagliamento, i sistemi di schermatura sono una risposta interessante.

Molteplici sono i vantaggi, miglioramento del comfort abitativo sia nei periodi estivi che invernali, regolazione della luce solare, buona visibilità all'esterno nel rispetto della privacy.

I sistemi frangisole sono realizzati sia per un impiego manuale ad argano che motorizzato con possibile controllo con trasmettitore a parete o radiocomando, inoltre si possono integrare sensori sole, vento e protezione ghiaccio.



PINTO SHOP

shop.pinto.srl

REGISTRATI E SCOPRI IL **PORTALE E-COMMERCE**, DEDICATO AI NOSTRI PARTNER COMMERCIALI.

BASTA UN CLICK PER RICEVERE UN **PREVENTIVO Istantaneo** E METTERE I TUOI ORDINI AL SICURO!

Uno strumento facile ed affidabile per spedizioni tracciabili e veloci.

Un portale che consente di fare preventivi e ordini istantanei per aiutare i nostri partner a far crescere il proprio business.

Una piattaforma dinamica, sicura ed intuitiva che permette agli utenti di creare un account personale o aziendale.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici commerciali e richiedi l'abilitazione in pochi passaggi.

ASSISTENZA E CUSTOMER SERVICE

Attraverso l'assistenza dell'agente di zona che comunica con i nostri uffici, il customer service potrà impostare un'utenza, segnalando eventualmente disservizi al nostro fornitore di contenuti multimediali.



I servizi del nostro portale

1

CREARE UN
RUOLO
OPERATORE

2

PERSONALIZZARE
FUNZIONI E-SHOP
(SOLO
PREVENTIVI)

3


VISUALIZZARE
I PREVENTIVI
DEGLI UTENTI
"OPERATORI"
DELLO STESSO
CLIENTE

5

INSERIRE E
VERIFICARE
ORDINI

4

CREARE UTENZE
PER LA RETE
COMMERCIALE



4.

**ACCESSORI
PER AVVOLGIBILI**

TERMINALI



GUIDE



TAPPI TERMINALI



DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA



GANCI



SUPPORTI E CUSCINETTI



PULEGGE



CALOTTE E RIDUTTORI



GUIDACINGHIE



ARGANI A FUNE E ACCESSORI



AVVOLGITORE A FRIZIONE E ACCESSORI



ARGANO SYDNEY E ACCESSORI



ARGANI AD ASTA OSCILLANTE E ACC.



SNODI, GIUNTI E PERNI



CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE



RULLI E PROLUNGHE



CINTINI E ACCESSORI



TAPPI D'ARRESTO



Terminale in Alluminio estruso

14 x 55



4. Accessori per Avvolgibili

10

Compatibile per i profili:
Duero55, Arialucetherm, Double Space,
AS55, ASD55, CS55, AE55, AL55 e tutti i
profili in pvc ad eccezione del Mignon.

TINTA UNITA

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALGR14	col. grezzo	€ 7,40


In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALBR/AR14	arg. / bron.	€ 9,00
TERAL...14	RAL*	€ 9,60
TERAL...14	Raffaello*	€ 9,85
TERALEL14	Elettrocol.*	€ 9,35

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALBR/AR14M	arg. / bron.	€ 12,30
TERAL...14M	RAL*	€ 13,00
TERAL...14M	Raffaello*	€ 13,25
TERALEL14M	Elettrocol.*	€ 12,70

RAFFAELLO



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Terminale in Alluminio estruso

14 x 55

attacco contrario



Compatibile per i profili:
AS55, ASD55, CS55, AE55, AL55 e tutti i
profili in pvc ad eccezione del Mignon e
dei modelli Sole.

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIGR14	col. grezzo	€ 9,30

In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIBR/AR14	arg. / bron.	€ 11,35
TERALI...14	RAL*	€ 12,10
TERALI...14	Raffaello*	€ 12,40
TERALIEL14	Elettrocol.*	€ 11,75

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIBR/AR14M	arg. / bron.	€ 14,40
TERALI...14M	RAL*	€ 15,20
TERALI...14M	Raffaello*	€ 15,55
TERALIEL14M	Elettrocol.*	€ 14,90

RAFFAELLO



Grigio Raffaello



Marrone Raffaello



Rosso Raffaello



Verde Raffaello

TINTA UNITA

 Argento	 Bronzo	 Elox nero	 RAL 7044
 Bianco 9010	 Bianco papiro RAL 9018	 Grigio 7035	 RAL 7038
 RAL 7047	 RAL 7004	 Grigio 7036	 RAL 7001
 Grigio 7016	 Aporio 1013	 Aporio 1015	 Sabbia
 Beige 1019	 Argento 9006	 Argento 9007	 Bronzo scuro
 Verde acqua	 Verde pisello 6021	 Verde oliva 6011	 Verde brillante 6024
 Verde 6005	 RAL 8014	 RAL 8017	 Testa di moro 8019
 Rosso mattone 3009	 Rosso vivo 3003	 RAL 3004	 Bordeaux 3005
 Celeste	 Blu 5015	 Ocra	 Terracotta 8003
 RAL 9005	 RAL 6009	 RAL 9001	 RAL 7039
 RAL 7021	 Salmone		

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Terminale in Alluminio estruso

9 x 55



Compatibile per i profili:
 Duero40, Arialuce, Arialuce40, Petit30, PI30,
 Minimal, Zanzartap, Zanzartap40, MN45,
 MH45, A39, C42, AE27, AE40, AE49 e profilo
 in pvc Mignon.

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALGR09	col. grezzo	€ 6,65


In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALBR/AR09	arg. / bron.	€ 8,10
TERAL...09	RAL*	€ 8,65
TERAL...09	Raffaello*	€ 8,85
TERALEL09	Elettrocol.*	€ 8,40

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALBR/AR09M	arg. / bron.	€ 10,50
TERAL...09M	RAL*	€ 11,10
TERAL...09M	Raffaello*	€ 11,30
TERALEL09M	Elettrocol.*	€ 10,85

RAFFAELLO



TINTA UNITA



Terminale in Alluminio estruso

9 x 55

attacco contrario



Compatibile per i profili:
 Arialuce, Arialuce40, Petit30, PI30, Minimal,
 Zanzartap, Zanzartap40, MN45, MH45, A39,
 C42, AE27, AE40 e AE49.

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIGR09	col. grezzo	€ 7,80


In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIBR/AR09	arg. / bron.	€ 9,50
TERALI...09	RAL*	€ 10,10
TERALI...09	Raffaello*	€ 10,35
TERALIEL09	Elettrocol.*	€ 9,85

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIBR/AR09M	arg. / bron.	€ 12,30
TERALI...09M	RAL*	€ 13,00
TERALI...09M	Raffaello*	€ 13,30
TERALIEL09M	Elettrocol.*	€ 12,70

RAFFAELLO



TINTA UNITA



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Compatibilità colori avvolgibili e terminali in alluminio estruso

	Colore Avvolgibile ALLUMINIO	Terminale in alluminio estruso compatibile
Tinta Unita	1 Bianco	RAL 9010
	45 Bianco Papiro	Bianco Papiro
	19 Panna	RAL 1013
	8 Avorio	RAL 1015
	3 Grigio	RAL 7036
	36 Grigio 35	RAL 7035
	42 Grigio 7016	RAL 7016
	2 Argento	RAL 9006
	9 Bronzo	Bronzo anodizzato
	38 Bronzo scuro	Bronzo scuro verniciato
	4 Beige	RAL 1019
	32 Sabbia	Sabbia
	5 Verde	RAL 6005
	13 Verde Brillante	RAL 6024
	12 Verde Oliva	RAL 6011
	27 Verde Pisello	RAL 6021
	33 Verde Acqua	Verde Acqua
	31 Celeste	Celeste
	15 Azzurro	RAL 5015
	26 Ocra	Ocra
	25 Terracotta	RAL 8003
	14 Rosso vivo	RAL 3003
	6 Rosso Mattone	RAL 3009
	16 Bordeaux	RAL 3005
	7 Testa di moro	Testa di moro
21 Marrone Cioccolato	RAL 8017	
44 RAL 9007	RAL 9007	
46 Grigio Medio	Grigio 7004	
47 RAL 7001	RAL 7001	
48 RAL 8014	RAL 8014	
49 RAL 1015	RAL 1015	
54 RAL 7038	RAL 7038	
55 RAL 7047	RAL 7047	
56 RAL 7004	RAL 7004	
53 RAL 3004	RAL 3004	
00 RAL 9005	RAL 9005	
65 RAL 6009	RAL 6009	
68 RAL 9001	RAL 9001	
77 RAL 9016	RAL 9010	
73 RAL 7039	RAL 7039	
75 RAL 7021	RAL 7021	
69 Salmone	Salmone	
Finto Legno	10 Legno Chiaro	Bronzo anodizzato
	29 Legno Chiaro Fiamm.	Bronzo anodizzato
	11 Legno Scuro	RAL 8017
	30 Legno Scuro Fiamm.	RAL 8017
	17 Legno Rovere	RAL 8017
	28 Legno Ciliegio	Bronzo anodizzato
	34 Legno Pino	Bronzo anodizzato
	18 Legno Douglas	Bronzo anodizzato
	35 Legno Olmo	Bronzo anodizzato
	37 Legno Castagno	RAL 8017
	39 Legno Noce	RAL 8017
	40 Legno Cedro	Bronzo anodizzato
	50 Renolit Miele	Bronzo anodizzato
51 Legno Europa	Bronzo anodizzato	
52 Legno Nodoso	Bronzo anodizzato	

	Colore Avvolgibile ALLUMINIO	Terminale in alluminio estruso compatibile
Finto Legno	62 Bianco renolit	RAL 9010
	60 Legno golden OAK 7	RAL 8017
	61 Legno 809	RAL 8017
	86 RAL 7044	RAL 7044
	60 Legno golden OAK 7	RAL 8017
	66 Legno Renolit	RAL 8017
Raffaello	22 Verde Raffaello	Verde Raffaello
	24 Grigio Raffaello	Grigio Raffaello
	20 Rosso Raffaello	Rosso Raffaello
	23 Marrone Raffaello	Marrone Raffaello

	Colore Avvolgibile ACCIAIO	Terminale in alluminio estruso compatibile
Tinta Unita	13 Bianco Candido	RAL 9010
	01 Avorio 1013	RAL 1013
	02 Avorio	RAL 1015
	4 Beige	Sabbia
	3 Grigio	RAL 7036
	28 Grigio 35	RAL 7035
	25 Argento	RAL 9006
	5 Verde	RAL 6005
	19 Verde Brillante	RAL 6024
	21 Verde Chiaro	RAL 6021
	8 Bleu	RAL 5015
	18 Ocra	Ocra
	14 Terracotta	RAL 8003
Legno	20 Rosso vivo	RAL 3003
	6 Rosso Mattone	RAL 3009
	7 Testa di moro	Testa di moro
	22 Marrone 8017	RAL 8017
	29 RAL 7016	RAL 7016
	10 Legno Chiaro	Bronzo anodizzato
	11 Legno Scuro	RAL 8017
Raffaello	27 Legno Castagno	RAL 8017
	15 Verde Raffaello	Verde Raffaello
	17 Grigio Raffaello	Grigio Raffaello
	16 Rosso Raffaello	Rosso Raffaello
	9 Marrone Raffaello	Marrone Raffaello

Questa tabella riporta l'abbinamento standard dei colori dei terminali in alluminio estruso nei teli degli avvolgibili in alluminio e/o acciaio.

Su richiesta, si possono realizzare avvolgibili anche con abbinamenti diversi.

Terminale in PVC



Terminale in pvc 55

Terminale in pvc 55

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERPVC55		€ 3,00

Terminale in plastica super 13,2 x 20,5



In barre da 5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERPVCPLA		€ 1,15



Terminale in plastica super

COLORI

						
Bianco	Avorio 1013	Avorio 01	Avorio 217			
						
Avorio 711	Avorio 701	Giallo 110	Giallo ocra			
						
Grigio 35	Grigio	Grigio scuro	Grigio scuro 704			
						
Grigio 562	Verde 110	Verde oliva	Verde pisello	Verde 6005	Verde bottiglia	Verde 65
						
Verde acqua	Acqua marina	Celeste	Bleu	Rosso mattone	Rosso vivo	Rosso porpora
						
Bruno 11	Beige chiaro	Marrone 25	Marrone 8017	Testa di moro	Legno F412	Legno chiaro
						
Legno scuro	Mogano K7	Noce K21	Frassino K51	Douglas K70	Legno K1	Legno K10
						
Legno K99	Legno 09					

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.



TERMINALI IN GOMMA

Descrizione	Codice	Bobina da	Prezzo/ml
TERMINALE IN GOMMA PER DUERO E PVC	TERPVCDU	150 ml	€ 0,85
TERMI. IN GOMMA PER ARIALUCE, ZANZARTAP, ALLUMINIO AS 55 E ASD 55, ACCIAIO CS 55 E C 42	TERPVCAL	150 ml	€ 0,69
TERMINALE IN GOMMA PER DOUBLE SPACE	TERPVCDO	150 ml	€ 0,97
TERMINALE IN GOMMA PER ARIALUCE 40, ZANZARTAP 40, MINIMAL, MN 45, MH 45, A 39, MIGNON PVC	TERPVCM I	200 ml	€ 0,55
TERMINALE IN GOMMA PER PETIT30 e PI30	TERPVCPE	200 ml	€ 0,58



RINFORZI PER TAPPARELLE IN PVC

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/kg
TERMINALE IN FERRO ZINCATO TIPO E	TERFERZIN	barre 6 mt	€ 1,90



In barre da 6 metri lineari

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/kg
RINFORZO AD H 8 x 7 x 8	BLIA.HSER	barre 6 mt	€ 7,40

Inserito nell'avvolgibile

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/mq
RINFORZO AD H 8 x 7 x 8 PER SERENA, TORINO, GENOVA, ROMA inserito nell'avvolgibile	BLI15SER	RAPP. 1:5	€ 3,33
	BLI14SER	RAPP. 1:4	€ 4,42
	BLI13SER	RAPP. 1:3	€ 5,55
	BLI11SER	RAPP. 1:1	€ 9,98
RINFORZO AD H 8 x 7 x 8 PER EUROPA, SUPER inserito nell'avvolgibile	BLI15	RAPP. 1:5	€ 2,95
	BLI14	RAPP. 1:4	€ 3,30
	BLI13	RAPP. 1:3	€ 3,67
	BLI11	RAPP. 1:1	€ 7,33


Modalità di applicazione blindatura

LARGHEZZA RAPPORTO
TAPPARELLA BLINDATURA

DA 50 cm A 110 cm RINFORZO 1:5
DA 111 cm A 120 cm RINFORZO 1:4
DA 121 cm A 169 cm RINFORZO 1:3
DA 170 cm A 240 cm RINFORZO 1:1


GUIDA A 14

Guida in alluminio estruso A14 - 15 x 28 mm



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR14	ARG. /BRON.	€ 5,28
	GUIAL...14	RAL	€ 5,10
	GUIAL...14	GREZZO	€ 4,40
Su misura con spazzolino inserito e spacco invito guida	GUIALAR/BR14M	ARG. /BRON.	€ 8,30
	GUIAL...14M	RAL	€ 8,12

Rilievo misure larghezza con guide A 14 - INCASSATE



COLORI



Bianco 9010



Argento



Bronzo




Marrone 8017

NOTA : Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.

GUIDA A 16

Guida in alluminio estruso A16 - 16 x 27,5 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/16	ARG. /BRON.	€ 4,40
	GUIAL...16	RAL	€ 4,25
	GUIAL...16	GREZZO	€ 3,65
Su misura con spazzolino inserito e spacco invito guida	GUIALAR/16M	ARG. /BRON.	€ 7,50
	GUIAL...16M	RAL	€ 7,35



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A16 e A28	INVGUI1628	DX e SX	€ 1,90

Rilievo misure larghezza con guide A 16 - INCASSATE



COLORI



Bianco 9010



Argento




Bronzo



Marrone 8017

NOTA : Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.




GUIDA A 28

Guida in alluminio estruso A28 - 17 x 28 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR28	ARG./BRON.	€ 4,05
	GUIAL...28	RAL	€ 3,98
	GUIAL...28	GREZZO	€ 3,40
Su misura con spazzolino inserito e spacco invito guida	GUIALAR/BR28M	ARG./BRON.	€ 7,10
	GUIAL...28M	RAL	€ 6,95

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A16 e A28	INVGUI1628	DX e SX	€ 1,90


Rilievo misure larghezza con guide A 28 - INCASSATE



COLORI

							
Bianco 9010	Testa di moro 8019	Argento	Bronzo	Elox nero	Avorio 1013	Verde scuro 6005	Marrone 8017

NOTA : Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.




GUIDA A 30

Guida in alluminio estruso A30 - 19,5 x 30 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR30	ARG. / BRON.	€ 4,65
	GUIAL...30	RAL	€ 4,55
	GUIAL...30	GREZZO	€ 3,90
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIALAR/BR30M	ARG. / BRON.	€ 7,80
	GUIAL...30M	RAL	€ 7,65

Rilievo misure larghezza con guide A 30 - INCASSATE




COLORI

							
Bianco 9010	Testa di moro 8019	Argento	Bronzo	Elox nero	Avorio 1013	Verde scuro 6005	Marrone 8017

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.


GUIDA A 19

Guida in alluminio estruso A19 - 18,6 x 30 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR19	ARG. /BRON.	€ 5,80
	GUIAL...19	RAL	€ 5,55
	GUIAL...19	GREZZO	€ 4,85
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIALAR/BR19M	ARG. /BRON.	€ 9,00
	GUIAL...19M	RAL	€ 8,85

Rilievo misure larghezza con guide A 19 - **INCASSATE**



Rilievo misure larghezza con guide A 19 - **IN LUCE**



COLORI



Bianco 9010



Argento



Bronzo




Marrone 8017

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA A 25

Guida in alluminio estruso A25 - 20 x 25 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR25	ARG. /BRON.	€ 4,07
	GUIAL...25	RAL	€ 4,00
	GUIAL...25	GREZZO	€ 3,40
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIALAR/BR25M	ARG. /BRON.	€ 7,20
	GUIAL...25M	RAL	€ 7,05

Rilievo misure larghezza con guide A 25 - **INCASSATE**



Rilievo misure larghezza con guide A 25 - **IN LUCE**



COLORI



Bianco 9010



Testa di moro 8019



Argento



Bronzo



Elox nero



Avorio 1013



Verde scuro 6005





Marrone 8017

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA A 27

Guida in alluminio estruso A27 - 25,5 x 30 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR27	ARG. /BRON.	€ 4,78
	GUIAL...27	RAL	€ 4,49
	GUIAL...27	GREZZO	€ 4,00
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIALAR/BR27M	ARG. /BRON.	€ 7,90
	GUIAL...27M	RAL	€ 7,75

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A27 e A34	INVGUI2734	DX e SX	€ 1,90

Rilievo misure larghezza con guide A 27 - **INCASSATE**



Rilievo misure larghezza con guide A 27 - **IN LUCE**



COLORI



Bianco 9010



Testa di moro
8019



Argento



Bronzo



Elox nero



Avorio 1013




Verde scuro
6005



Marrone 8017

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.




GUIDA A 40


Guida in alluminio estruso A40 - 25,5 x 40 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR40	ARG. /BRON.	€ 8,05
	GUIAL...40	RAL	€ 8,00
	GUIAL...40	GREZZO	€ 6,70
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIALAR/BR40M	ARG. /BRON.	€ 11,15
	GUIAL...40M	RAL	€ 11,00

Rilievo misure larghezza con guide A 40 - **INCASSATE**



Rilievo misure larghezza con guide A 40 - **IN LUCE**



COLORI



Bianco 9010



Testa di moro 8019



Argento



Bronzo



Elox nero



Avorio 1013




Verde scuro 6005



Marrone 8017


GUIDA A 26

Guida in alluminio estruso A26 - 19 x 27 mm



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/26	ARG.	€ 6,20
	GUIAL...26	GREZZO	€ 5,10
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIALAR/26M	ARG.	€ 9,90

Rilievo misure larghezza con guide A 26 - INCASSATE




COLORI




Argento

GUIDA A 34

Guida in alluminio estruso A34 - 25,5 x 30 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/34	ARG.	€ 6,35
	GUIAL...34	RAL	€ 6,30
	GUIAL...34	GREZZO	€ 5,50
Su misura con spazzolino inserito e fori di fissaggio	GUIALAR/34M	ARG.	€ 10,50
	GUIAL...34M	RAL	€ 10,45



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A27 e A34	INVGUI2734	DX e SX	€ 1,90

Rilievo misure larghezza con guide A 34 - INCASSATE



COLORI




Bianco 9010

Argento

GUIDA A 31

Guida in alluminio estruso A31 - 24 x 31 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR31	ARG. /BRON.	€ 8,32
	GUIAL...31	RAL	€ 8,02
	GUIAL...31	GREZZO	€ 7,00
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIALAR/BR31M	ARG. /BRON.	€ 12,50
	GUIAL...31M	RAL	€ 12,20

Rilievo misure larghezza con guide A 31 - INCASSATE



GUIDA A 32

Guida in alluminio estruso A32 - 41 x 31,5 mm



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR32	ARG.	€ 11,60
	GUIAL...32	RAL	€ 11,19
	GUIAL...32	GREZZO	€ 9,60
Su misura con spazzolino inserito e fori di fissaggio	GUIALAR/BR32M	ARG.	€ 15,70
	GUIAL...32M	RAL	€ 15,20

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A32	INVGUI32	DX e SX	€ 8,10


Rilievo misure larghezza con guide A 32 - INCASSATE



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA A 33

Guida in alluminio estruso A33 - 75 x 40,5 mm



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR/33	ARG.	€ 17,50
	GUIAL...33	RAL	€ 17,30
	GUIAL...33	GREZZO	€ 15,00
Su misura con spazzolino inserito	GUIALAR/33M	ARG.	€ 21,90
	GUIAL...33M	RAL	€ 21,70




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A33	INVGUI33	DX e SX	€ 9,00



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Tappo per guida	TAPGUI33		€ 3,25

Rilievo misure larghezza con guide A 33 - INCASSATE




COLORI



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.


GUIDA A 53

Guida in alluminio estruso A53 - 22 x 53 mm



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...53	RAL	€ 11,80
	GUIAL...53	GREZZO	€ 9,80
Su misura con spazzolino inserito	GUIAL...53M	RAL	€ 16,70

Rilievo misure larghezza con guide A 53 - **INCASSATE**



Rilievo misure larghezza con guide A 53 - **IN LUCE**



COLORI




Bianco 9016



Testa di moro 8019

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.



GUIDA A 75

Guida in alluminio estruso A75 - 27 x 75 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,5 ml	GUIAL...75	RAL	€ 23,10
Su misura con spazzolino inserito	GUIAL...75M	RAL	€ 29,90

Rilievo misure larghezza con guide A 75 - **INCASSATE**




Rilievo misure larghezza con guide A 75 - **IN LUCE**



COLORI



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.




GUIDA A 80



Guida in alluminio estruso A80 - 28 x 80 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,5 ml	GUIAL...80	RAL	€ 28,00
Su misura con spazzolino inserito	GUIAL...80M	RAL	€ 33,00


Rilievo misure larghezza con guide A 80 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 80 - IN LUCE



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.




SPAZZOLINI PER GUIDE E TERMINALI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
1. Spazzolino 4,8 x 3 per guida A19	GUAGUI30	4,8x3 mm	€ 0,29
2. Spazzolino 4,8 x 4 per guide A14-A16-A25-A26-A28	GUAGUI40	4,8x4 mm	€ 0,30
3. Spazzolino 4,8 x 6 per guide A27-A30-A31-A32-A33-A34, term. in all. 14 x 55, 9x55 e term. in PVC 14 x 55	GUAGUI60	4,8x6 mm	€ 0,31
4. Spazzolino 5,8 x 7 per guida A80	GUATER	5,8x7 mm	€ 0,39
5. Spazzolino 6,9 x 7 per guida A53	GUAGUI68	6,9x7 mm	€ 0,43
6. Spazzolino 16 x 5 per guida A75	GUAGUI17	16x5 mm	€ 2,05


GUIDA IN FERRO

Guida in ferro zincato - 29x19x29 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6 ml	GUIFER29X19		€ 3,50
Su misura con fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIFER29X19SM		€ 5,10

Rilievo misure larghezza



GUIDA IN FERRO

Guida in ferro zincato - 22x19x22 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6 ml	GUIFER07		€ 2,15
Su misura con fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIFERSM		€ 3,58



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Invito guida in ferro per guida in ferro 22 x 19	GUINVIT		€ 1,05

Rilievo misure larghezza



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

TAPPI LATERALI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Tappo per avvolgibili Duero alta densità	TAPLATDNDX/SX		€ 0,165
--	---------------	--	---------



Tappo per avvolgibili Duero mini	TAPLAT40D		€ 0,135
----------------------------------	-----------	--	---------



Tappo laterale dx per Arialucetherm	TAPLATATDX		€ 0,19
-------------------------------------	------------	--	--------

Tappo laterale sx per Arialucetherm	TAPLATATSX		€ 0,19
-------------------------------------	------------	--	--------



Tappo per avvolgibili Arialuce/ Zanzartap media densità	TAPLAT51 DX/SX		€ 0,165
---	----------------	--	---------



Tappo per avvolgibili Arialuce/ Zanzartap alta densità	TAPLAT51D DX/SX		€ 0,165
--	-----------------	--	---------



Tappo laterale dx per Arialuce 40 /Zanzartap 40 alta densità	TAPLAT40DDX		€ 0,155
--	-------------	--	---------

Tappo laterale sx per Arialuce 40 /Zanzartap 40 alta densità	TAPLAT40DSX		€ 0,155
--	-------------	--	---------



Tappi laterali per Petit 30 dx/sx	TAPLATPI30		€ 0,16
-----------------------------------	------------	--	--------

TAPPI LATERALI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
 Tappi laterali per Petit 30 alta densità dx/sx	TAPLATPI30D		€ 0,19
 Tappo laterale dx per Minimal	TAPLATMMDX		€ 0,14
Tappo laterale sx per Minimal	TAPLATMMSX		€ 0,14
 Tappo laterale dx per Double Space stecca superiore	TAPLATAEDX		€ 0,205
Tappo laterale sx per Double Space stecca superiore	TAPLATAESX		€ 0,205
 Tappo laterale dx per Double Space stecca principale	TAPLATDODX		€ 0,205
Tappo laterale sx per Double Space stecca principale	TAPLATDOSX		€ 0,205
 Tappo per avvolgibili in alluminio 12x55 a media densità	TAPLAT55		€ 0,06
 Tappo per avvolgibili in alluminio 12x55 ad alta densità	TAPLAT55D		€ 0,075
 Tappo scarpetta dx/sx per avvolgibili in alluminio e acciaio 12x55 (PER STECCHE ALTERNATE)	TAPLAT55S...DX/SX		€ 0,20
 Tappo scarpetta NEW dx per avvolgibili in alluminio e acciaio 12x55	TAPLAT55SNDX		€ 0,20
Tappo scarpetta NEW sx per avvolgibili in alluminio e acciaio 12x55 (DA UTILIZZARE SU TUTTE LE STECCHE)	TAPLAT55SNSX		€ 0,20

TAPPI LATERALI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Tappo per avvolgibili in alluminio 9x45 a media densità	TAPLAT40		€ 0,065
---	----------	--	---------



Tappo per avvolgibili in alluminio 9x45 ad alta densità	TAPLAT45D		€ 0,085
---	-----------	--	---------



Tappo per avvolgibili in alluminio 8x39	TAPLAT39		€ 0,065
---	----------	--	---------



Tappo per avvolgibili in acciaio 12x55	TAPLAT55A		€ 0,065
--	-----------	--	---------



Tappo per avvolgibili in acciaio 9x45	TAPLAT40AC		€ 0,08
---------------------------------------	------------	--	--------



Tappo per avvolgibili in alluminio estruso 9x27	TAPDS27		€ 0,20
---	---------	--	--------



Tappi laterali dx/sx per estruso da 40	TAPLATE4		€ 0,20
--	----------	--	--------



			Prezzo/cp
Tappi laterali per avvolgibile in alluminio microforato mm 49 dx/sx	TAPLAT49		€ 1,90

TAPPI LATERALI


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Tappo per avvolgibili in alluminio estruso	TAPLATDU..DX/SX		€ 0,36



Tappi laterali per Antisoll Cieca dx/sx	TAPLATACDX		€ 0,45
	TAPLATACSX		€ 0,45



Tappo laterale per il tipo Sole	TAPLATSO..DX/SX		€ 0,25
---------------------------------	-----------------	--	--------



Tappo tipo Serena / Torino / Roma / Genova	TAPLATSE..DX/SX		€ 0,21
--	-----------------	--	--------



Tappo tipo Europa / Super	TAPLAT50..DX/SX		€ 0,21
---------------------------	-----------------	--	--------

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio e Duero 55	CATSTE000	15 cm	€ 2,10
	CATSTE060	60 cm	€ 11,90
	CATSTE080	80 cm	€ 12,60



Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio, Arialuce e Duero 55 montato	CATSTE000M	15 cm	€ 5,90
	CATSTE060M	60 cm	€ 28,70
	CATSTE080M	80 cm	€ 29,30



Catenacciolo di sicurezza per terminale in alluminio 55 e in pvc 55	CATTER000	15 cm	€ 1,29
	CATTER060	60 cm	€ 6,35
	CATTER080	80 cm	€ 6,98
	CATTER100	100 cm	€ 7,95

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Catenacciolo con pomolo per terminale	CATTER844P		€ 4,92
---------------------------------------	------------	--	--------



Serratura con pomolo per terminale in alluminio 55	SERTERALP		€ 61,40
	SERTERALP(M*)	*montata	€ 94,50



Serratura con chiave per terminale in alluminio 55	SERTERAL		€ 61,40
	SERTERAL(M*)	*montata	€ 94,50



			Prezzo/ml
Piattina per serrature tapparelle	PIASERCH	12 x 3 mm	€ 12,10



Eurobloc a 3 elementi per rullo da ø 60 e ø 70, compatibile con i modelli Arialuce, Zanzartap, AS55, ASD55, CS55. Eurobloc a 3 elementi per rullo da diam. 60 e diam. 70, compatibile con il modello Duero 55	AVVEBLOC3	RULLO Ø 60	€ 8,80
	AVVEBLOC4	RULLO Ø 60	€ 8,90
	AVVADA3BL	RULLO Ø 60	€ 2,70
	AVVADA5BL	RULLO Ø 70	€ 3,25



Eurobloc per rullo ø 60 a 3 elementi per stecca 9 mm	AVVEBLOC3M	RULLO Ø 60	€ 8,80
Adattatore eurobloc per rullo ø 60 per stecca 9 mm *Sono necessari due adattatori per ogni eurobloc	AVVADA3BLM	RULLO Ø 60	€ 2,70

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Eurobloc a 4 elementi per rullo da ø 60 (completo di adattatori)	AVVEBLOC4CRO	RULLO Ø 60	€ 12,40



Molla di sicurezza Max	MOLLAMAX		€ 0,98
------------------------	----------	--	--------

Coprimolla Max	MOLLAMAXPRO		€ 0,26
----------------	-------------	--	--------




Molla di sicurezza Mignon	MOLLAMIG		€ 1,50
---------------------------	----------	--	--------



Molla per tipo Max ad auto ancoraggio	MOLLAMAXAA		€ 0,99
---------------------------------------	------------	--	--------



Molla per tipo Mignon ad auto ancoraggio	MOLLAMIGAA		€ 0,87
--	------------	--	--------



Attacco cintino in Pvc universale	MOLLUNIPVC		€ 0,47
-----------------------------------	------------	--	--------

GANCI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Grappa fermacintino	GRAPFER		€ 0,11



Gancio per attacco al rullo	GANATRU		€ 0,20
-----------------------------	---------	--	--------



Gancio antitaglio per avvolgibili	GANASOFER		€ 0,45
-----------------------------------	-----------	--	--------



Gancetto per cintino asolato	GANCINTY40		€ 0,05
------------------------------	------------	--	--------




Cintino asolato	CINTY40		€ 0,29
-----------------	---------	--	--------



SUPPORTI E CUSCINETTI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto a murare per riduttore	SUPRID000		€ 6,00



Supporto a sfera zincato leggero	SUPSFELEG		€ 2,00
----------------------------------	-----------	--	--------



Supporto a sfera pesante zincato con cuscinetto sfilabile	SUPSFEPES		€ 16,20
---	-----------	--	---------




Supporto a sfera pesante zincato senza cuscinetto	SUPSFEPES/C	cus. ø 42	€ 14,80
---	-------------	-----------	---------



Supporto a murare con perno ø 10	SUPMUR000		€ 6,30
----------------------------------	-----------	--	--------



SUPPORTI E CUSCINETTI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
 <p>Supporto a cassonetto collo 80 senza cuscinetto</p>	SUPCAS090	cus. ø 42	€ 2,80
 <p>Supporto a cassonetto collo 25 senza cuscinetto</p>	SUPCAS035	cus. ø 42	€ 2,55
 <p>Supporto a cassonetto con cuscinetto sfilabile piega 11</p>	SUPCAS011 SUPCAS011S	c. quadro c. tondo	€ 3,10 € 2,05
 <p>Supporto a cassonetto senza cuscinetto</p>	SUPCASS/C SUPCASS/CS		€ 1,09 € 0,95
 <p>Supporto a cassonetto pesante con cuscinetto sfilabile</p>	SUPCASPES		€ 3,00
 <p>Supporto a cassonetto pesante senza cuscinetto</p>	SUPCAPES/C	cus. ø 42	€ 1,75
 <p>Supporto registrabile con cuscinetto</p>	SUPREGPES36	ø 42 mm	€ 6,00
 <p>Supporto Omega dx/sx *Specificare se destro o sinistro</p>	SUPOME000D/S		€ 10,10
 <p>Bandiera per supporto a squadra e Vercelli</p>	BANSUPSQU40		€ 2,40

SUPPORTI E CUSCINETTI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto a squadra Vercelli piega 30	SUPVER030M40	L 40 mm	€ 8,50
Supporto a squadra Vercelli piega 80	SUPVER030M50	L 50 mm	€ 8,50
Supporto a squadra Vercelli piega 80	SUPVER080M40	L 40 mm	€ 8,75
Supporto a squadra Vercelli piega 100	SUPVER080M50	L 50 mm	€ 9,00
	SUPVER100M50	L 50 mm	€ 9,50



Supporto a squadra	SUPSQU040	L 40 mm	€ 8,25
--------------------	-----------	---------	--------



Supporto bifora completo (2 cuscinetti, 1 base, 1 parte registrabile, 1 portacuscinetto)	SUPBIF000		€ 46,80
--	-----------	--	---------



Supporto bifora doppia squadra senza cuscinetto	SUPBIFSQU		€ 14,30
---	-----------	--	---------



Cuscinetto con boccia in ferro per supporto bifora a cassonetto e pesante	CUSIMB42BF	Ø 42	€ 1,25
---	------------	------	--------



Cuscinetto con boccia in nylon per supporto bifora a cassonetto e pesante	CUSIMB42BN	Ø 42	€ 0,70
---	------------	------	--------



Cuscinetto per supp. a sfera leggero	CUSSFELEG	maschio	€ 1,35
Cuscinetto estraibile per supp. a murare	CUSSUPMUR	femmina	€ 5,65



Cuscinetto per supporto a cassonetto piega 11	CUSSUPCAS	quadro	€ 1,99
	CUSSUPCAST	tondo	€ 1,10



PULEGGE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Puleggia in plastica per rullo da \varnothing 60 perno interno	PULINCPVC18	\varnothing 180 mm	€ 3,63
	PULINCPVC20	\varnothing 200 mm	€ 3,98
	PULINCPVC22	\varnothing 220 mm	€ 4,50



Puleggia in plastica per rullo da \varnothing 60 perno esterno	PULNORPVC18	\varnothing 180 mm	€ 3,05
	PULNORPVC20	\varnothing 200 mm	€ 3,12
	PULNORPVC22	\varnothing 220 mm	€ 3,25



Puleggia zincata per rullo da \varnothing 40	PULR40FER14	\varnothing 140 mm	€ 29,70
	PULR40FER18	\varnothing 180 mm	€ 30,70
	PULR40FER22	\varnothing 220 mm	€ 35,80



Puleggia zincata per argano per rullo da \varnothing 60 Non adatte per cintino	PULARGFER16	\varnothing 160 mm	€ 8,15
	PULARGFER19	\varnothing 190 mm	€ 8,60
	PULARGFER21	\varnothing 210 mm	€ 9,30



Puleggia zincata per rullo da \varnothing 60	PULNORFER16	\varnothing 160 mm	€ 5,25
	PULNORFER18	\varnothing 180 mm	€ 5,55
	PULNORFER20	\varnothing 200 mm	€ 5,90
	PULNORFER22	\varnothing 220 mm	€ 6,35
	PULNORFER24	\varnothing 240 mm	€ 7,25



Riduttori con supporto	RIDFERPUL22	\varnothing 220 mm	€ 40,00
	RIDFERPUL24	\varnothing 240 mm	€ 45,00

CALOTTE E RIDUTTORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Calotta zincata per rullo	CALNORFER40	ø 40 mm	€ 6,60
	CALNORFER60	ø 60 mm	€ 1,50
	CALNORFER70	ø 70 mm	€ 6,65

104 per ø 60



135 per ø 70

Calotta zincata registrabile per rullo	CALREGFER60	ø 60 mm	€ 4,00
	CALREGFER70	ø 70 mm	€ 9,25



Calotta doppia zincata per rullo	CALDOPFER60	ø 60 mm	€ 35,20
	CALDOPFER70	ø 70 mm	€ 36,70



Calotta in plastica per rullo	CALNORPVC60	ø 60 mm	€ 0,85
	CALNORPVC70	ø 70 mm	€ 3,00

195



Calotta registrabile in plastica per rullo	CALRINPVC60	ø 60 mm	€ 6,00
	CALRINPVC70	ø 70 mm	€ 7,05



Riduttore completo di avvolgitore, cassetta e placca	RIDCOMP22	ø 220 mm	€ 52,60
	RIDCOMP24	ø 224 mm	€ 59,50

GUIDACINGHIE



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica	GUIVER2RPVC		€ 0,90



Guidacinghia trasversale con 2 rullini in plastica	GUITRA2RPVC		€ 0,90
--	-------------	--	--------



Guidacinghia verticale con 3 rullini in plastica	GUIVER3RPVC		€ 8,25
--	-------------	--	--------



Guidacinghia verticale con 2 rullini nichelati	GUIVER2RFER		€ 1,60
--	-------------	--	--------



Guidacinghia trasversale in nylon *Precisare se bianco o marrone	GUISTRANYLON		€ 0,75
---	--------------	--	--------



Guidacinghia verticale in nylon *Precisare se bianco o marrone	GUIRETNY		€ 0,75
---	----------	--	--------




Guidacinghia girevole in nylon con funzione verticale e orizzontale colori bianco / testa di moro	GUIDAGIRSP	B / TM	€ 2,68
---	------------	--------	--------



ARGANI A FUNE E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Argano 50 kg completo meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella	ARG050ALL		€ 102,00



Meccanismo arganello 50 kg	MECARG050		€ 52,50
----------------------------	-----------	--	---------



Cassetta per arganello 50 kg	CASPLARG050		€ 7,75
------------------------------	-------------	--	--------



Placca per arganello 50 kg	PLAALLARG50		€ 2,65
----------------------------	-------------	--	--------



		Prezzo/ml
Cordina in acciaio per arganello 50 kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt	CORACARG050	ø 2,5 mm € 1,85



Manovella per arganello da 50 kg	MANARG050		€ 28,20
----------------------------------	-----------	--	---------




Tubicino in pvc per arganello	TUBPVCARG		€ 3,80
-------------------------------	-----------	--	--------



ARGANI A FUNE E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Argano 100 kg completo meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella	ARG100ALL		€ 223,00
--	-----------	--	----------



Meccanismo arganello 100 kg	MECARG100		€ 171,00
-----------------------------	-----------	--	----------



Cassetta per arganello 100 kg	CASALARG100		€ 10,30
-------------------------------	-------------	--	---------



Placca per arganello 100 kg	PLAALLAR100		€ 4,50
-----------------------------	-------------	--	--------



		Prezzo/ml
Cordina in acciaio per arganello 100 kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt	CORACARG100	ø 3 mm € 2,10



Manovella per arganello da 100 kg	MANARG100		€ 25,00
--------------------------------------	-----------	--	---------



Snodo per arganello	SNONORARG		€ 5,80
---------------------	-----------	--	--------

ARGANI A FUNE E ACCESSORI


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Argano BGM 30 kg completo di meccanismo, placca e manovella

ARGBGM030C


€ 62,30



Meccanismo argano BGM 30 kg

MECBGM030


€ 38,90



Argano BGM 50 kg completo di meccanismo, placca e manovella

ARGBGM050C

€ 81,50



Meccanismo argano BGM 50 kg

MECBGM050


€ 54,50



Argano BGM 100 kg completo di meccanismo, placca e manovella

ARGBGM100C

€ 180,00



Meccanismo argano BGM 100 kg

MECBGM100

€ 152,00

ARGANI A FUNE E ACCESSORI


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Maniglia per argano BGM da 30 kg - 50 kg - 100 kg	MANARGBGM		€ 18,20



Placca per argano BGM 30 kg	PLAARGBGM30		€ 6,10
Placca per argano BGM 50 kg	PLAARGBGM050		€ 7,85
Placca per argano BGM 100 kg	PLAARGBGM100		€ 8,60

AVVOLGITORE A FRIZIONE E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Avvolgitore a frizione *Precisare D = destra / S = sinistra	AVV00FRI00D/SC		€ 63,50



Guida cordone per avvolgitore a frizione	AVVGUICOFRI		€ 8,50
--	-------------	--	--------



Calotta per avvolgitore a frizione (*) foro **Precisare se destra o sinistra	CALAVVFRI00	* 21 x 21 mm	€6,00
---	-------------	--------------	-------



Cordone avvolgitore a frizione stand.	AVVCORDFRIZ	325 cm	€ 8,50
Cordone avvolgitore a frizione lungo (*)	AVVCORDFRIZ	450 cm	€ 14,70
*su richiesta			

ARGANO SYDNEY E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Argano Sydney portata 25 kg completo innesto, calotta, snodo, asta, fermoasta	ARGSYD25C	rapp. 1:8	€ 125,00
---	-----------	-----------	----------

Argano Sydney portata 34 kg completo innesto, calotta, snodo, asta, fermoasta	ARGSYD34C	rapp. 1:11	€ 127,00
---	-----------	------------	----------



Argano Sydney portata 25 kg solo meccanismo	MINARSY25F19	rapp. 1:8	€ 37,00
---	--------------	-----------	---------

Argano Sydney portata 34 kg solo meccanismo	MINARSY34F19	rapp. 1:11	€ 38,50
---	--------------	------------	---------



Calotta in pvc foro quadro 13 mm per argano Sydney	MINCALPL40	per rullo ø 40	€ 1,09
--	------------	-------------------	--------

Calotta in pvc foro quadro 13 mm per argano Sydney	MINCALPL60	per rullo ø 60	€ 4,25
--	------------	-------------------	--------




Snodo per argano Sydney	MINARGSNOD45		€ 33,20
-------------------------	--------------	--	---------



Fermoasta in nylon per argano Sydney e asta oscillante bianco	FERNYLARGB		€ 1,13
---	------------	--	--------



Innesto esagonale per argano Sydney	MININNARGSYD		€ 3,68
-------------------------------------	--------------	--	--------



Asta per argano colore bianco	ASTARGANO		€ 46,00
-------------------------------	-----------	--	---------

ARGANI AD ASTA OSCILLANTE E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Argano ad asta oscillante completo con snodo flessibile

ARGOSCO30C

port. 30 kg

€ 226,00



Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico

ARGOSCA30C

port. 30 kg

€ 265,00



Argano ad asta oscillante completo con snodo flessibile

ARGOSCO60C

port. 60 kg

€ 239,00



ARGANI AD ASTA OSCILLANTE E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	ARGOSCA60C	port. 60 kg	€ 282,00
--	------------	-------------	----------



Flangia supporto per argano ad asta oscillante	ARGOSCFLANG		€ 10,20
--	-------------	--	---------



Occhio per snodo	MOTOCCSNO		€ 24,00
------------------	-----------	--	---------



Boccola di collegamento tra argano e snodo cardanico	ARGOSCBOC		€ 9,65
--	-----------	--	--------

SNODI, GIUNTI E PERNI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Snodo cardanico con astina esagonale	ARGSNOAST		€ 63,50



Snodo cardanico con astina esagonale verticale 35°	SNOCARARG		€ 59,50
--	-----------	--	---------



Giunto flessibile per argano ad asta oscillante	SNOFLEARG		€ 33,40
---	-----------	--	---------




Giunto flessibile a 35° per argano ad asta oscillante	ARGIUNTFLES		€ 32,00
---	-------------	--	---------



Perno quadro per argano ad asta oscillante per rullo ø 40	MINCALD40Q10	10 mm	€ 3,40
Perno quadro per argano ad asta oscillante per rullo ø 60	MINCALD60Q10	10 mm	€ 8,45
Perno quadro per argano ad asta oscillante per rullo ø 60	MINCALD60Q15	15 mm	€ 10,20

CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Cassetta in plastica da 165 con bordo zincato 6 mt	CAS165ZIN06		€ 2,95




Cassetta in plastica da 165	CAS165NOR46	per 5 mt	€ 1,65
	CAS165NOR12	per 12 mt	€ 3,75


CAS165NOR46	CAS165NOR12
A. 185	A. 220
B. 45	B. 45
C. 170	C. 220

CAS165NOR46

CAS165NOR12



Cassetta in plastica per avvolgitore semincasso	CAS165SEM06		€ 1,60
---	-------------	--	--------




Cassetta in plastica da 185	CAS185NOR06	per 6 mt	€ 2,95
	CAS185NOR10	per 12 mt	€ 3,90


CAS185NOR06	CAS185NOR10
A. 205	A. 205
B. 45	B. 45
C. 205	C. 235
	D. 235

CAS185NOR06

CAS185NOR10




Avvolgitore interasse 125	AVV128NOR06	per 5 mt	€ 3,85
---------------------------	-------------	----------	--------




Avvolgitore interasse 142/165	AVV165NOR06	per 6 mt	€ 4,30
Avvolgitore interasse 165	AVV165NOR12	per 12 mt	€ 6,60

AVV165NOR06	AVV165NOR12
A. 180	A. 185
B. 46	B. 46
C. 125	C. 150

CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Avvolgitore interasse 185	AVV185NOR06	per 6 mt	€ 4,45
	AVV185NOR12	per 12 mt	€ 6,90
AVV185NOR06	AVV185NOR12		
A. 205	A. 205		
B. 47	B. 47		
C. 130	C. 150		




Avvolgitore universale Kliko interasse 142, 165, 185 mm	AVVUNI06KLI	per 6 mt	€ 4,30
	AVVUNI08KLI	per 8 mt	€ 5,20
	AVVUNI12KLI	per 12 mt	€ 13,60




Avvolgitore Small Semi da 155 con cintino, cassetta	AVVSMA165C5	per 6 mt	€ 5,80
--	-------------	----------	--------

Nota: Se occorre la placca si deve richiedere separatamente specificandone il colore
(Vedi art. PLASMA165C5)



Avvolgitore interasse 210	AVV210NOR06	per 6 mt	€ 6,25
	AVV210NOR12	per 12 mt	€ 8,90
AVV210NOR06	AVV210NOR12		
A. 240	A. 240		
B. 47	B. 47		
C. 135	C. 150		



Avvolgitore interasse 260	AVV260NOR13	per 13 mt	€ 38,50
---------------------------	-------------	-----------	---------

CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Avvolgitore semincasso dx/sx
interasse 210 mt.10
completo di placca

AVVASSE210M10 per 10 mt € 39,00




Avvolgitore semincasso dx/sx
interasse 210 mt.8
completo di placca

AVVASSE210M08 per 8 mt € 19,60

SCHEMA DI MONTAGGIO AVV. SEMIINCASSO

FIG. 1




Posizionare la piastra facendo attenzione che la sagomatura* sia direzionata come indicato (fig.1)

In questo caso il montaggio si riferisce all'avvolgitore sx.

Fissare la piastra tramite le viti in dotazione (VITE "A") inserendole nei fori più grandi (fig.2)

FIG. 2




Inserire l'avvolgitore nella piastra facendo combaciare i fori dell'avvolgitore con i fori piccoli (fig.3)


FIG. 3



Tramite VITI "B" fissare la piastra semincasso all'avvolgitore (fig.4)

FIG. 4





CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Avvolgitore semincasso interasse 165	AVV165SEM06	per 6 mt	€ 5,95
	AVV165SEM08	per 8 mt	€ 13,70



Avvolgitore a cassetto completo di puleggia, guidacinghia e bloccacintino

AVV000CAS06S/DC	dx / sx	€ 35,50
-----------------	---------	---------



Bloccacintino in ferro per avvolgitore a cassetto

BLOFERAVVCA	€ 2,40
-------------	--------



Avvolgitore esterno orientabile

AVVESTORI06	per 6 mt	€ 46,50
-------------	----------	---------



Placca per avvolgitore a semincasso da 165 mm, colore bianca / nera

PLASEMACC06	mt.6 nera	€ 3,25
PLASEMACC06A	mt.6 bianca	€ 3,05
PLASEMACC08	mt.8 nera	€ 8,50
PLASEMACC08A	mt.8 bianca	€ 8,30



Placca Small semisporgente colore bianca / nera

PLASMA165C5	nera	€ 1,35
PLASMA165C5A	bianca	€ 1,35



Placca in pvc adattabile per avvolgitore KLIKO

PLAPVCBIA	bianco	€ 0,85
PLAPVCAVO	avorio	€ 0,97
PLAPVCARG	argento	€ 13,10
PLAPVCORO	ottone luc.	€ 13,10


CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
 Placca inox da 125 mm	PLA128INOX06	125 mm	€ 0,68
 Placca inox da 210 mm	PLA205INOX6	210 mm	€ 1,69
 Placca inox da 145 mm	PLA145INOX06	145 mm	€ 0,98
 Placca in acciaio da 260 mm	PLA260ACC13	260 mm	€ 7,65
 Placca in acciaio da 185 mm	PLA185ACC06	185 mm	€ 1,02
 Placca in acciaio da 165 mm Adattabile anche al modello KLIKO	PLAAC4/6/12	165 mm	€ 0,99



RULLI E PROLUNGHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Prolunga telescopica con calotta	RULPROFER35	35 cm	€ 3,95
	RULPROFER50	50 cm	€ 4,35



Rullo zincato diametro 40 - 6/10	RULD40FER06	barre 6 mt	€ 3,60
	RULD40FER06M	su misura	€ 4,45
Rullo zincato diametro 60 - 6/10	RULD60FER06	barre 6 mt	€ 3,90
	RULD60FER06M	su misura	€ 4,80
Rullo zincato diametro 60 - 10/10	RULD60FER10	barre 6 mt	€ 5,90
	RULD60FER10M	su misura	€ 7,00
Rullo zincato diametro 70 - 11/10	RULD70FER11	barre 6 mt	€ 13,30
	RULD70FER11M	su misura	€ 15,00



CINTINI E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY	22 x 1,6	€ 0,32



Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY14X12	14 x 1,2	€ 0,30
--	------------	----------	--------



Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY20X12	20 x 1,2	€ 0,31
--	------------	----------	--------



Cintino in cotone Rotolo da 50 metri lineari	CINCO	22 x 1,8	€ 0,37
---	-------	----------	--------

CINTINI E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Rullino di rinvio medio	RULRINVIO		€ 1,19



Rullino di rinvio da 33 (fisso)	RULRINV33F		€ 1,02
---------------------------------	------------	--	--------



Rullino di rinvio registrabile	RULRINV33R	33 mm	€ 2,25
--------------------------------	------------	-------	--------



Cintino in cotone 7,5 ml	CINCOCONF		€ 3,50
Cintino in nylon 7,5 ml	CINTYCONF		€ 3,05

TAPPI D'ARRESTO



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Tappi d'arresto in plastica con vite colori disponibili: bianco, avorio, grigio, nero, verde, testa di moro, douglas.	TAPARR27	27 mm	€ 0,25
	TAPARR45	45 mm	€ 0,30



SEGMENTO A T
maggiore
flessibilità

SISTEMA DI **COIBENTAZIONE** PER CASSONETTI NON ISOLATI

In tempi caratterizzati da un notevole aumento dei prezzi per l'energia, da una maggior consapevolezza ambientale e - non da ultimo - dal desiderio di un più elevato comfort abitativo, sorge spontanea la richiesta di sistemi di ristrutturazione efficaci ed economicamente accessibili, al fine di risparmiare sulle spese migliorando nel contempo l'atmosfera nella propria

casa. I ponti termici nella zona dei cassonetti per avvolgibili e l'introduzione della certificazione energetica, che contrasta lo spreco energetico e cerca di ridurre le emissioni di sostanze dannose allo stesso correlate, costituiscono ulteriori aspetti di cui l'azienda ha tenuto conto nella messa a punto del sistema di ristrutturazione di facile realizzazione.

Lo scopo di ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE è quello di termoisolare ed insonorizzare in retrofitting gli spazi vuoti per l'alloggiamento del telo avvolgibile esistenti.

- SI ADATTA IN MANIERA OTTIMALE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
- MONTAGGIO FACILE E RAPIDO
- MIGLIORE INSONORIZZAZIONE
- A TENUTA D'ARIA
- RISPARMIO SULLE SPESE ENERGETICHE

COEFFICIENTI DI **ISOLAMENTO TERMICO**

Il sistema è costituito da un pannello isolante e da un tessuto-non tessuto incollato. Una volta stabiliti la lunghezza di sviluppo e lo spessore di isolamento, la **coibentazione** si fissa perfettamente nel vano cassonetto esistente.



I tagli a T garantiscono un isolamento termico ancora migliore ed una maggior facilità di taglio a misura del pannello.

DISPERSIONE TERMICA


CASSONETTI SENZA COIBENTAZIONE



CASSONETTI CON COIBENTAZIONE



ELEVATO ISOLAMENTO



FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO



MONTAGGIO SEMPLICE





ELIMINAZIONE DELLE CORRENTI D'ARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE


Il sistema è costituito da un pannello isolante, sigillato con una barriera di diffusione vapore interna.

Le perdite energetiche dovute al vecchio cassonetto per avvolgibili vengono ridotte del 66% (max), inoltre migliorano di circa 6 dB i valori di isolamento acustico.

Le maggiori temperature interne garantiscono un maggior comfort abitativo ed evitano la formazione di muffe.



60



A

B

LUNGHEZZA PER SVILUPPO

SPessori DI ISOLAMENTO DISPONIBILI (mm)

1000 x 790 mm



13

LISTINO PREZZI

Codice	Specifiche tecniche	Prezzo/pz.
MINLPANISO	Pannello Isolante 13 mm 1000x790 mm	€ 95,00

CARATTERISCTICHE DISTINTIVE

Revisione dal basso





Isolamento con un pannello

Isolamento con due pezzi e giunto al cielino di chiusura



Revisione dal davanti




Isolamento con un pannello

MONTAGGIO




1
Rendere accessibile il cassonetto per avvolgibile esistente.



2
Misurare il vano interno del cassonetto per determinare la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.



3
Tagliare a misura la COIBENTAZIONE (fare attenzione al passaggio cinghia o al cavo motore).



4
Inserire i pannelli isolanti. L'isolamento richiede una battuta all'architrave e al di sopra dell'infisso (es.: montare un angolare).



5
Tagliare a misura ed inserire dei pezzi di riempimento.



6
Fissare l'isolamento (utilizzare un morsetto).



7
Fissare e sigillare i pannelli isolanti con schiuma per montaggio alla battuta e nelle zone di giunzione.



8
La COIBENTAZIONE è completamente montata.





9
Consiglio: Per l'ispezione successiva ritagliare un'apertura nell'isolamento, aprirla alzandola e risigillarla.

ISOLAMENTO LATERALE

Dapprima si prendono le misure dei due pannelli isolanti laterali, li si taglia a misura e li si incolla con schiuma per montaggio.

Rullo montato con puleggia e cinghia dovranno prima essere smontati.




5.

**CASSONETTI
ESTERNI**






VARIE MISURE



Cassonetto in alluminio con lamiera removibile ad ispezione frontale.



TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

IN LUCE



Svolgimento verso l'interno




Svolgimento verso l'esterno

IN FACCIATA




Svolgimento verso l'interno

CASSONETTI E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Fianchi in alluminio preverniciati da 45° con perno	MINFIA45V125B/M	H 125 mm	€ 25,40
	MINFIA45V137B/M	H 137 mm	€ 18,50
	MINFIA45V150B/M	H 150 mm	€ 20,40
	MINFIA45V165B/M	H 165 mm	€ 20,80
	MINFIA45V180B/M	H 180 mm	€ 25,25
	MINFIA45V205B/M	H 205 mm	€ 38,50
	MINFIA45V250B/M	H 250 mm	€ 81,00



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Fianchi in alluminio preverniciati da 45° con predisposizione per piastra	MINFIA45V25SB/M	H 250 mm	€ 83,00
	MINFIA45V300B/M	H 300 mm	€ 100,50

N.B. i cassonetti e i fianchi sono disponibili solo in colore Bianco e Testa di Moro
*il cassonetto viene fornito smontato. Il costo dell'assemblaggio è di € 70,00 cd

B.



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Profilo basso da 45° per cassonetto in alluminio, in barre da 6,00 ml	MINL45VE125B..	H 125 mm	€ 11,30
	MINL45VE137B..	H 137 mm	€ 12,00
	MINL45VE150B..	H 150 mm	€ 12,90
	MINL45VE165B..	H 165 mm	€ 14,70
	MINL45VE180B..	H 180 mm	€ 17,50
	MINL45VE205B..	H 205 mm	€ 19,00
	MINL45VE250B..	H 250 mm	€ 23,50
	MINL45VE300B..	H 300 mm	€ 32,80
Profilo basso da 45° per cassonetto in alluminio, su misura*	MINL45VT125B..	H 125 mm	€ 15,80
	MINL45VT137B..	H 137 mm	€ 16,63
	MINL45VT150B..	H 150 mm	€ 18,35
	MINL45VT165B..	H 165 mm	€ 20,05
	MINL45VT180B..	H 180 mm	€ 22,50
	MINL45VT205B..	H 205 mm	€ 25,00
	MINL45VT250B..	H 250 mm	€ 30,40
	MINL45VT300B..	H 300 mm	€ 40,20

C.



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Profilo alto da 90° per cassonetto in alluminio, in barre da 6,00 ml	MINL90VE125A..	H 125 mm	€ 17,00
	MINL90VE137A..	H 137 mm	€ 17,90
	MINL90VE150A..	H 150 mm	€ 19,40
	MINL90VE165A..	H 165 mm	€ 22,10
	MINL90VE180A..	H 180 mm	€ 25,50
	MINL90VE205A..	H 205 mm	€ 27,60
	MINL90VE250A..	H 250 mm	€ 34,80
	MINL90VE300A..	H 300 mm	€ 49,30
Profilo alto da 90° per cassonetto in alluminio, su misura*	MINL90VT125A..	H 125 mm	€ 21,50
	MINL90VT137A..	H 137 mm	€ 22,70
	MINL90VT150A..	H 150 mm	€ 24,40
	MINL90VT165A..	H 165 mm	€ 27,85
	MINL90VT180A..	H 180 mm	€ 31,00
	MINL90VT205A..	H 205 mm	€ 34,00
	MINL90VT250A..	H 250 mm	€ 41,50
	MINL90VT300A..	H 300 mm	€ 55,78

CASSONETTI E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Puleggia per calotta MINCALD40PUL e MINCALD60PUL	MINPUL115P	ø 115 mm	€ 2,00
	MINPUL125P	ø 125 mm	€ 2,20
	MINPUL140P	ø 140 mm	€ 2,30
	MINPUL155P	ø 155 mm	€ 2,60
	MINPUL170P	ø 170 mm	€ 2,95
	MINPUL190P	ø 190 mm	€ 3,25



Puleggia in plastica per rullo da 40 per cuscinetto ø 28 mm	MINPUL115C28	ø 115 mm	€ 2,35
	MINPUL125C28	ø 125 mm	€ 2,30
	MINPUL140C28	ø 140 mm	€ 2,60
	MINPUL155C28	ø 155 mm	€ 2,90
	MINPUL170C28	ø 170 mm	€ 3,25
	MINPUL190C28	ø 190 mm	€ 3,90



Puleggia in plastica con calotta per rullo ø 40 perno 10	MINPUL115CAL	ø 115 mm	€ 4,00
	MINPUL125CAL	ø 125 mm	€ 4,10
	MINPUL140CAL	ø 140 mm	€ 4,35
	MINPUL155CAL	ø 155 mm	€ 4,50
	MINPUL170CAL	ø 170 mm	€ 4,85
	MINPUL190CAL	ø 190 mm	€ 5,60



		Prezzo / cp
Invito in plastica per guide in alluminio 53x22 per fianchi mini dx/sx	MININVPL22	€ 2,20
Invito in plastica per guide in alluminio 75x27 per fianchi mini dx/sx	MININVPLST	€ 8,00
Invito in plastica per guide in alluminio 80x28 per fianchi mini dx/sx	MININVPL28	€ 2,25

CASSONETTI E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Calotta in plastica \varnothing 40 per cuscinetto \varnothing 28	MINCALD40C28		€ 1,45



Calotta in plastica \varnothing 40 per perno tondo 10	MINCALD40T10		€ 4,25
---	--------------	--	--------



Calotta \varnothing 40 per pulegge MINPUL...P e per cuscinetto \varnothing 28	MINCALD40PUL		€ 2,40
---	--------------	--	--------



Calotta \varnothing 60 per pulegge MINPUL...P e per cuscinetto \varnothing 28	MINCALD60PUL		€ 2,20
---	--------------	--	--------



Supporto 100x100 con fori perno 12	MINSUPP100		€ 3,25
------------------------------------	------------	--	--------



Piastra 100x100 per cuscinetto \varnothing 42	S000538N		€ 1,90
---	----------	--	--------

CASSONETTI E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Avvolgitore Shell con 5 mt di cintino 14 x 1,2 mm, disponibile bianco e marrone

MINAVSHELLO6B/M

€ 11,20



Guidacinghia per fianco di alluminio colori disp. bianco, marrone, nero

MINGUIFIAP

€ 2,40



Guidacinghia con tubo in plastica

MINGUITUBP

€ 2,70



Guidacinghia in nylon con asola colori disp. bianco, marrone, nero

MINGUICINP

€ 0,70



Guidacinghia zincata con rullini in nylon

MINGUIRULN

€ 2,00



Supporto con perno ø 12

MINSUPP012

€ 4,50

CASSONETTI E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto per cuscinetto ø 28	MINSUPPC28		€ 1,10




Cuscinetto ø 28 con boccola in nylon	MINCUS12BN		€ 1,80
--------------------------------------	------------	--	--------




Cuscinetto ø 28 con boccola in ferro	MINCUS12BF		€ 2,10
--------------------------------------	------------	--	--------

Schemi e Indicazioni Tecniche Avvolgibili




MINICASSONETTI MANOVRA CON ARGANO AD ASTA OSCILLANTE




N° CODICE	DESCRIZIONE	N° CODICE	DESCRIZIONE
1 RULD...FER	Rullo ottagonale zincato	10 MINARSY...F19	Argano sydney con asta oscillante
2 MINCALD...PUL	Calotta in plastica per cuscinetto	11 TAPLAT	Tappi laterali
3 MINCUS12...	Cuscinetto	12 MINARGSNOD45	Snodo per argano sydney
4 GUIAL...M	Guida in alluminio	13 GUAGUI...	Guarnizione per guida
5 TAPARR27	Tappi d'arresto	14 ASTARGANO	Asta per argano oscillante
6 MOLLA...	Molla per avvolgibili	15 MININVPL...	Invito in plastica per guida in alluminio
7 MINL...VT	Profilo cassettono in alluminio	16 MINCALPL...	Calotta in plastica per argano ad asta oscillante
8 MINFIA45V...	Fianchi in alluminio		
9 FERNYLARGB	Fermoasta		

MINICASSONETTI MANOVRA CON MOTORIDUTTORE



N° CODICE	DESCRIZIONE	N° CODICE	DESCRIZIONE
1 RULD...FER	Rullo ottagonale zincato	10 MOT...	Motore
2 MINCALD...PUL	Calotta in plastica per cuscinetto	11 TAPLAT	Tappi laterali
3 MINCUS12...	Cuscinetto	12 MOTSUP...	Supporto per motore
4 GUIAL...M	Guida in alluminio	13 GUAGUI	Guarnizione per guida
5 TAPARR27	Tappi d'arresto	14 MOTADA...	Adattatore per motore
6 MOLLA...	Molla per avvolgibili		
7 MINL...VT	Profilo cassetto in alluminio		
8 MINFIA45V...	Fianchi in alluminio		
9 MININVPL...	Invito in plastica per guida in alluminio		

MINICASSONETTI MANOVRA CON AVVOLGITORE A BANDIERA



N° CODICE	DESCRIZIONE	N° CODICE	DESCRIZIONE
1 RULD...FER	Rullo ottagonale zincato	10 MINAVSHELL...	Avvolgitore a bandiera
2 MINCALD...PUL	Calotta in plastica per cuscinetto	11 TAPLAT	Tappi laterali
3 MINCUS12...	Cuscinetto	12 MINGUI...	Guidacinghia
4 GUIAL...M	Guida in alluminio	13 GUAGUI	Guarnizione per guida
5 TAPARR27	Tappi d'arresto	14 MINPUL...C28	Puleggia in plastica per cuscinetto
6 MOLLA...	Molla per avvolgibili		
7 MINL...VT	Profilo cassonetto in alluminio		
8 MINFIA45V...	Fianchi in alluminio		
9 MININVPL...	Invito in plastica per guida in alluminio		

6. TELAI A SPORGERE






TELAIO A SPORGERE IN ALLUMINIO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
<p>Telaio a sporgere in alluminio a leva laterale, attacco standard. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio.</p>	SPORALLLARG	argento	€ 109,00
	SPORALLLBRO	bronzo	€ 109,00
	SPORALLLBIA	bianco	€ 106,50
	SPORALLLAVO	avorio	€ 106,50
	SPORALLLVER	verde	€ 106,50
	SPORALLLMAR	marrone	€ 106,50
	SPORALLLNER	nero	€ 106,50

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
<p>Telaio a sporgere in alluminio a leva laterale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio.</p>	SPORALLRARG	argento	€ 161,00
	SPORALLRBRO	bronzo	€ 161,00
	SPORALLRBIA	bianco	€ 166,00
	SPORALLRAVO	avorio	€ 166,00
	SPORALLRVER	verde	€ 166,00
	SPORALLRMAR	marrone	€ 166,00
	SPORALLRNER	nero	€ 166,00








Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva centrale, attacco standard . Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm	SPORALLCARG	argento	€ 210,00
	SPORALLCBRO	bronzo	€ 210,00
	SPORALLCBIA	bianco	€ 197,00
	SPORALLCAVO	avorio	€ 197,00
	SPORALLCVER	verde	€ 197,00
	SPORALLCMAR	marrone	€ 197,00
	SPORALLCNER	nero	€ 197,00



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva centrale, attacco tipo ROMA . Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm.	SPORALCRARG	argento	€ 265,00
	SPORALCRBRO	bronzo	€ 265,00
	SPORALCRBIA	bianco	€ 252,00
	SPORALCRAVO	avorio	€ 252,00
	SPORALCRVER	verde	€ 252,00
	SPORALCRMAR	marrone	€ 252,00
	SPORALCRNER	nero	€ 252,00


SCHEMI DI TELAIO A SPORGERE


Precisare sempre la misura A



Per questo modello precisare sempre le misure A e B


TELAIO A SPORGERE IN ALLUMINIO MISTO FERRO



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio misto ferro a leva laterale, attacco standard. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORMFLLARG	argento	€ 134,00
	SPORMFLLBRO	bronzo	€ 134,00
	SPORMFLLBIA	bianco	€ 130,00
	SPORMFLLAVO	avorio	€ 130,00
	SPORMFLLVER	verde	€ 130,00
	SPORMFLLMAR	marrone	€ 130,00
	SPORMFLLNER	nero	€ 130,00



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio misto ferro a leva laterale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORMFLRARG	argento	€ 135,00
	SPORMFLRBRO	bronzo	€ 135,00
	SPORMFLRBIA	bianco	€ 131,00
	SPORMFLRAVO	avorio	€ 131,00
	SPORMFLRVER	verde	€ 131,00
	SPORMFLRMAR	marrone	€ 131,00
	SPORMFLRNER	nero	€ 131,00







Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio misto ferro a leva centrale, attacco standard. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino in acciaio zincato diam. 14 mm.	SPORMFLCARG	argento	€ 179,00
	SPORMFLCBRO	bronzo	€ 179,00
	SPORMFLCBIA	bianco	€ 174,00
	SPORMFLCAVO	avorio	€ 174,00
	SPORMFLCVER	verde	€ 174,00
	SPORMFLCMAR	marrone	€ 174,00
	SPORMFLCNER	nero	€ 174,00




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio misto ferro a leva centrale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino in acciaio zincato diam. 14 mm.	SPORMFCRARG	argento	€ 183,00
	SPORMFCRBRO	bronzo	€ 183,00
	SPORMFCRBIA	bianco	€ 177,00
	SPORMFCRAVO	avorio	€ 177,00
	SPORMFCRVER	verde	€ 177,00
	SPORMFCRMAR	marrone	€ 177,00
	SPORMFCRNER	nero	€ 177,00



SCHEMI DI TELAIO A SPORGERE



Precisare sempre la misura A



Per questo modello precisare sempre le misure A e B


TELAIO A SPORGERE IN FERRO



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
<p>Telaio a sporgere in ferro a leva laterale, attacco standard. Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato ad U 25x18.</p>	SPORFELLZIN	ferro	€ 86,50



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
<p>Telaio a sporgere in ferro a leva laterale, attacco tipo ROMA. Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato ad U 25x18.</p>	SPORFELRZIN	ferro	€ 87,00








Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in ferro a leva centrale, attacco standard. Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato 25x17. Tondino in ferro zincato diam. 16 mm.	SPORFELCZIN	ferro	€ 138,00



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in ferro a leva centrale, attacco tipo ROMA. Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato 25x17. Tondino in ferro zincato diam. 16 mm.	SPORFECRZIN	ferro	€ 141,00


SCHEMI DI TELAIO A SPORGERE


Precisare sempre la misura A



Per questo modello precisare sempre le misure A e B

PROFILO E ACCESSORI PER TALAI A SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE



Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Angolo di raccordo in ABS	APANGNYNE	€ 0,50




Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. argento	APBRAALLAR	€ 30,00
Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. avorio 1013	APBRAALLAV	€ 28,50
Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. bianco 9010	APBRAALLBI	€ 28,50
Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. bronzo	APBRAALLBR	€ 30,00
Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. marrone 8017	APBRAALLMA	€ 28,50
Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. verde 6005	APBRAALLVS	€ 28,50
Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. nero 9005	APBRAALLNE	€ 28,50

PROFILO E ACCESSORI PER TALAI A SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Guida in alluminio 32x28 col. argento	SPGUIALLAR		€ 7,00
Guida in alluminio 32x28 col. avorio 1013	SPGUIALLAV		€ 6,85
Guida in alluminio 32x28 col. bianco 9010	SPGUIALLBI		€ 6,85
Guida in alluminio 32x28 col. bronzo	SPGUIALLBR		€ 7,00
Guida in alluminio 32x28 col. marrone 8017	SPGUIALLMA		€ 6,85
Guida in alluminio 32x28 col. verde 6005	SPGUIALLVS		€ 6,85
Guida in alluminio 32x28 col. nero 9005	SPGUIALLNE		€ 6,85

PROFILO E ACCESSORI PER TALAI A SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Traverso in alluminio 32x28 col. argento	SPTRAALLAR		€ 7,60
Traverso in alluminio 32x28 col. avorio 1013	SPTRAALLAV		€ 7,45
Traverso in alluminio 32x28 col. bianco 9010	SPTRAALLBI		€ 7,45
Traverso in alluminio 32x28 col. bronzo	SPTRAALLBR		€ 7,60
Traverso in alluminio 32x28 col. marrone 8017	SPTRAALLMA		€ 7,45
Traverso in alluminio 32x28 col. verde 6005	SPTRAALLVS		€ 7,45
Traverso in alluminio 32x28 col. nero 9005	SPTRAALLNE		€ 7,45

PROFILO E ACCESSORI PER TALAI A SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Guarnizione per guida in alluminio 32x28	SPGUAGUI		€ 0,65

7.

**MOTORIDUTTORI E
AUTOMATISMI**



Ø 35 MOTORE MECCANICO senza manovra di soccorso




Modello	MOT10SMC
Per Rullo da (mm)	40
Coppia (Nm)	10
Giri al minuto (rpm)	17
Numero di giri del fine corsa	30
Tempo prima del termico (min)	4
Potenza assorbita (W)	121
Intensità assorbita (A)	0,53
Peso (Kg)	1,58
Dimensioni L1/L2 (mm)	457/444

Prezzo	€ 73,50
---------------	----------------


Uso per

Tapparella



Motore tubolare per tapparelle
 diametro 35 mm
 Fine corsa meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI




Alimentazione 230 V. 50 Hz.
 Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
 per rullo diam. 40
 per tapparella



Supporto a stella,
 coppia e fermi



Bastoncino per
 l'impostazione fine
 corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 98-99

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
 Controlla un canale
 Permette la
 movimentazione della
 tapparella attraverso
 il telecomando
MOTCENTR



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


Ø 45 MOTORE MECCANICO senza manovra di soccorso



Modello	MOT20SMC	MOT30SMC	MOT50SMC
Per Rullo da (mm)	60	60	60
Coppia (Nm)	20	30	50
Giri al minuto (rpm)	17	17	15
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	145	191	205
Intensità assorbita (A)	0,64	0,83	0,89
Peso (Kg)	2,05	2,31	2,60
Dimensioni L1/L2 (mm)	467/449	537/519	537/519
Prezzo	€ 41,10	€ 43,40	€ 49,00

Uso per

Tapparella




Tenda



* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore


Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tapparella

Supporto a stella, coppia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 98-99

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per rullo diam. 78 per tenda da sole per motore ø 45
MOTADAN0078



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tenda da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tenda da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di un motore meccanico attraverso il telecomando. Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole
*Solo per portate massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento wireless
*specifiche tecniche a pag. 112
MOTTANE118



Sensore sole-vento wireless ad alimentazione solare
*specifiche tecniche a pag. 112
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N

Ø 45 MOTORE MECCANICO *super corto
senza manovra di soccorso




Modello	MOT20COC
Per Rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	20
Giri al minuto (rpm)	15
Numero di giri del fine corsa	16
Tempo prima del termico (min)	4
Potenza assorbita (W)	149
Intensità assorbita (A)	0,53
Peso (Kg)	2,17
Dimensioni L1/L2 (mm)	*384/344

Prezzo	€ 74,50
--------	---------

Uso per


Tapparella



* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle
 diametro 45 mm
 Fine corsa meccanico
 *super corto


CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Adeguito per utilizzo su avvolgibili con larghezza ridotta (min 410 mm)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
 Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tapparella



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 98-99

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)



Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
 Controlla un canale
 Permette la movimentazione della tapparella attraverso il telecomando
MOTCENTR



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N

ø 45 MOTORE RADIOMATIC TIPO M con fine corsa meccanico




*Fornito senza radiocomando

Modello	MOT20RMC	MOT30RMC	MOT50RMC
Per Rullo da (mm)	60	60	60
Coppia (Nm)	20	30	50
Giri al minuto (rpm)	17	17	15
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	145	191	205
Intensità assorbita (A)	0,64	0,83	0,89
Peso (Kg)	2,05	2,31	2,89
Dimensioni L1/L2 (mm)	585/615	715/760	715/760
Prezzo	€ 128,50	€ 130,00	€ 132,00

Uso per

Tapparella




Tenda



* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
 Fine corsa meccanico
 Centralina incorporata
 Connessione **via cavo e via radio**

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI




Alimentazione 230 V. 50 Hz.
 Grado di protezione IP44
 Permette la movimentazione
 via telecomando e via
 pulsante

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
 per rullo diam. 60
 per tapparella



Supporto a stella,
 coppiglia e fermi



Bastoncino per
 l'impostazione fine
 corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 98-99

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore
 per rullo diam. 78 per
 tenda da sole per
 motore ø 45
MOTADAN0078



Corona e adattatore per
 rullo diam. 70 per tenda
 da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per
 rullo diam. 60 per tenda
 da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore
 per rullo diam. 70 per
 tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per
 rullo diam. 60 modello
 Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Sensore sole-vento
 wireless
 *specifiche tecniche
 a pag. 112
MOTTANE118



Sensore sole-vento
 wireless ad alimentazione
 solare
 *specifiche tecniche
 a pag. 112
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N

ø 45 MOTORE RADIOMATIC TIPO E a 3 fine corsa

7. Motoriduttori e automatismi

98




*Fornito senza radiocomando

Modello	MOT20FEYC	MOT30FEYC	MOT50FEYC
Per Rullo da (mm)	60	60	60
Coppia (Nm)	20	30	50
Giri al minuto (rpm)	15	15	12
Numero di giri del fine corsa	∞	∞	∞
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	161	200	228
Intensità assorbita (A)	0,69	0,87	0,99
Peso (Kg)	2,29	2,60	2,85
Dimensioni L1/L2 (mm)	607/589	637/619	637/619
Prezzo	€ 150,00	€ 153,50	€ 160,00

Uso per

Tapparella



Tenda




* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle diametro 45 mm

Fine corsa elettronico
Possibilità di impostare 3 fine corsa
Centralina incorporata
Connessione **via cavo e via radio**

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44
Permette la movimentazione
via telecomando e via
pulsante



Il pulsante verde
permette l'inversione
del senso di marcia

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 60
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi
per tapparella

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 98-99

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore
per rullo diam. 78 per
tenda da sole per
motore ø 45
MOTADAN0078



Corona e adattatore per
rullo diam. 70 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore
per rullo diam. 70 per
tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 modello
Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 112
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 112
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N




Telecomando a 15 canali
S000661N

Ø 55 MOTORE MECCANICO senza manovra di soccorso

7. Motoriduttori e automatismi

100




Modello	MOT80SMC	MOT100SMC	MOT120SMC
Per Rullo da (mm)	70	70	70
Coppia (Nm)	80	100	120
Giri al minuto (rpm)	12	10	9
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	385	393	393
Intensità assorbita (A)	1,65	1,68	1,68
Peso (Kg)	4,23	4,23	4,23
Dimensioni L1/L2 (mm)	572/557	572/557	572/557

Prezzo	€ 162,00	€ 176,00	€ 180,00
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

Usò per

Tapparella




Tenda



* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore


Motore tubolare per tapparelle
diametro 55 mm
 Fine corsa meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
 Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tapparella

Supporto a stella, coppia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 98-99

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per rullo diam. 78 per tenda da sole per motore ø 55
MOTADAN7855

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
 Controlla un canale
 Permette il controllo di un motore meccanico attraverso il telecomando. Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole
 *Solo per portate massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento wireless
 *specifiche tecniche a pag. 112
MOTTANE118



Sensore sole-vento wireless ad alimentazione solare
 *specifiche tecniche a pag. 112
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


Ø 45 MOTORE MECCANICO con manovra di soccorso



Modello	MOT30CMC	MOT50CMC
Per Rullo da (mm)	60	60
Coppia (Nm)	30	50
Giri al minuto (rpm)	15	15
Numero di giri del fine corsa	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4
Potenza assorbita (W)	195	205
Intensità assorbita (A)	0,85	0,89
Peso (Kg)	2,85	3,12
Dimensioni L1/L2 (mm)	598/580	598/580
Prezzo	€ 124,00	€ 133,00

Uso per

Tapparella



Tenda




* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle diametro 45 mm


Fine corsa meccanico
con manovra di soccorso
Permette la movimentazione
in assenza di elettricità

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 60
per tapparella

Supporto a stella,
coppiglia e fermi

Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 98-99

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore
per rullo diam. 78 per
tenda da sole per
motore ø 45
MOTADAN0078



Corona e adattatore per
rullo diam. 70 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore
per rullo diam. 70 per
tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 modello
Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO



Snodo a 45° / 90°
MOTSNON0045



Occhiolo per movimentazione
tenda da sole
MOTTESSNO



Asta per manovra
di soccorso
MOTASTN00

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di un
motore meccanico attraverso
il telecomando. Consente
l'uso dei sensori sole-vento
con il motore meccanico
in caso di applicazione per
tenda da sole
*Solo per portate
massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 112
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 112
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


Ø 55 MOTORE MECCANICO con manovra di soccorso



Modello	MOT80CMC	MOT100CMC	MOT120CMC
Per Rullo da (mm)	70	70	70
Coppia (Nm)	80	100	120
Giri al minuto (rpm)	12	10	9
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	385	393	393
Intensità assorbita (A)	1,65	1,68	1,68
Peso (Kg)	4,80	4,80	4,80
Dimensioni L1/L2 (mm)	613/597	613/597	613/597
Prezzo	€ 190,00	€ 205,00	€ 209,00

Uso per

Tapparella



Tenda




* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle diametro 55 mm


Fine corsa meccanico
con manovra di soccorso
Permette la movimentazione
in assenza di elettricità

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 70
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 98-99

ACCESSORI COMPATIBILI (OPTIONAL)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per
rullo diam. 78 per tenda
da sole per motore ø 55
MOTADAN7855

ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO



Snodo a 45° / 90°
MOTSNON0045



Occhio per movimentazione
tenda da sole
MOTTESSNO



Asta per manovra
di soccorso
MOTASTN00

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di
un motore meccanico
attraverso il telecomando.
Consente l'uso dei sensori
sole-vento con il motore
meccanico in caso di
applicazione per tenda da
sole
*Solo per portate
massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 112
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 112
MOTTANE116




Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


8.

**ACCESSORI
PER MOTORI**




TAPP

MOTOR



SUPPORTI PER MOTORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto a stella per motore	MOTSUPN00023		€ 2,30




Supporto motore con regolazione verticale quadro 10 x 10 per cassonetti

MOTSUPN00021 € 1,95




Supporto motore a murare - quadro 10x10

MOTSUPN00051 € 16,00




Supporto motore a murare - quadro 10x10

MOTSUPN00022 € 3,90



Supporto per motore 100 x 100 con quadro 10


MOTSUPN00022 € 7,35




Supporto per motore 100 x 100 con quadro 16

MOTSUPN00032 € 8,45


SUPPORTI PER MOTORI




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto motore con foro quadro 10 per staffa vercelli	MOTSUPN00043		€ 1,70



Supporto motore con regolazione verticale quadro 10 x 10 per murature esistenti	MOTSUPN00020		€ 2,30
---	--------------	--	--------




Supporto regolabile verticale largo DZ276	MOTSUPN00143		€ 3,30
---	--------------	--	--------



Supporto registrabile 100 x 100 per motori ø 55	MOTSUPREG		€ 4,70
---	-----------	--	--------

ADATTATOTI PER MOTORI


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Corona e adattatore per rullo ogiva \varnothing 78 per tenda da sole per motore \varnothing 45

MOTADAN0078


€ 6,25



Corona e adattatore per rullo ogiva \varnothing 70 per tenda da sole per motore \varnothing 45

MOTADAN0070

€ 4,10



Corona e adattatore per rullo ogiva \varnothing 60 per tenda da sole per motore \varnothing 45

MOTADAN0060TS


€ 4,25



Corona e adattatore per rullo ogiva \varnothing 78 per tenda da sole per motore \varnothing 55

MOTADAN7855

€ 7,35



Corona e adattatore per rullo ottagonale \varnothing 70 per tapparella per motore \varnothing 45

MOTADAN7045

€ 7,20



Corona e adattatore per rullo ottagonale \varnothing 60 modello Sicilia

MOTADAN0060B0

€ 4,25



* Più colori disponibili

SISTEMI DI CONTROLLO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Placchetta per pulsante commutatore	MOTPLAINVAR/BR/NE (*)		€ 18,00
	MOTPLAINVBI		€ 10,20

(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.



Pulsante commutatore con frecce direzionali e posizione off centrale

MOTPULCOM

€ 34,50



*Interasse disponibile
165
185
210
240

Placca con predisposizione per pulsante commutatore

MOTPLINT1FAR/BR/BI/NE (*)

€ 7,70

In caso di sostituzione della manovra manuale con avvolgitore con la manovra a motore meccanico, permette la copertura del foro dell'avvolgitore e l'inserimento della placchetta + pulsante per controllare il motore. Effetto estetico gradevole, senza necessità di effettuare lavori sulla parete.

(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.



*Interasse disponibile
165
185
210
240

Placca cieca

MOTPLACIEAR/BR/BI/NE (*)

€ 8,10

In caso di sostituzione della manovra manuale con avvolgitore con la manovra a motore meccanico, permette la copertura del foro dell'avvolgitore e l'inserimento della placchetta + pulsante per controllare il motore. Effetto estetico gradevole, senza necessità di effettuare lavori sulla parete.


(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.



Interruttore a sbalzo per esterno colore bianco

MOTTINT

€ 12,00



SISTEMI DI CONTROLLO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Centralina wireless monocanale per tapparelle	MOTCENTR		€ 65,50
---	----------	--	---------

- Applicabile per motori di portata massima 100NM
- Permette di controllare un motore meccanico attraverso il telecomando
- Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole
- Permette il collegamento al pulsante
- Può controllare 1 solo motore
- Compatibile con telecomando monocanale e 15 canali



Sensore sole-vento wireless ad alimentazione solare	MOTTANE118		€ 104,50
---	------------	--	----------

Dotato di un pannello solare, funziona utilizzando l'energia solare. Può registrare 3 gradi di forza-vento e 4 gradi di intensità luce. Quando la forza vento arriva al grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si chiuderà automaticamente. Quando l'intensità della luce raggiunge in grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si aprirà automaticamente.

- Controllo wireless
- Alimentazione solare
- Raggio di azione: 200 mt all'esterno
- Frequenza: 433.92 MHz



Sensore sole-vento wireless	MOTTANE116		€ 80,50
-----------------------------	------------	--	---------

Può registrare 3 gradi di forza-vento e 4 gradi di intensità luce. Quando la forza vento arriva al grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si chiuderà automaticamente. Quando l'intensità della luce raggiunge il grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si aprirà automaticamente.

- Controllo wireless
- Potenza: 230V/50Hz
- Raggio di azione: 200 mt all'esterno
- Frequenza: 433.92 MHz



Radiocomando monocanale	S000647N		€ 28,80
-------------------------	----------	--	---------

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



Radiocomando a 15 canali	S000661N		€ 36,80
--------------------------	----------	--	---------

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

SISTEMI DI CONTROLLO



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Timer a 5 canali	MOTTIMER5C		€ 52,00

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz
 - Funzione timer e orologio



Timer monocanale	MOTTIMER1C		€ 48,00
------------------	------------	--	---------

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz
 - Funzione timer e orologio



Trasmittitore monocanale a parete	MOTTEL1CM1670		€ 36,50
-----------------------------------	---------------	--	---------

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
 Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



Trasmittitore 2 canali a parete	MOTTEL2CM1671		€ 40,00
---------------------------------	---------------	--	---------

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
 Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



Trasmittitore 15 canali a parete	MOTTEL15CM1673		€ 48,00
----------------------------------	----------------	--	---------

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
 Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

DISPOSITIVO DI CONNESSIONE (PONTE CONNETTORE)




Il ponte connettore consente all'utente di collegare le proprie tapparelle motorizzate, persiane e tende alla rete Wi-Fi, consentendo il controllo tramite APP e l'interazione con altri prodotti IoT.


114



Attenzione



1. Stare lontano da muri di cemento o angoli



2. Tenere lontano da apparecchi elettrici


Parametri del prodotto

Solo per uso interno
 Wi-Fi: 2,4 Ghz (802.11b/b/g)
 Interfaccia RS485 (opzionale)
 Ingresso alimentazione:
 Micro USB DV 5V/1A

Radio frequenza: 433,92 MHz
 Temperatura di lavoro: 0 - 40
 Dimensioni(mm) L 132.2 * L 75 * H 36

Codice: **MOTDODD7002B**
 Descrizione: DISPOSITIVO DI CONNESSIONE (Ponte Connettore)

Prezzo: **280,00 €/pz**




Pulsante di programmazione Ripristina

Programmare:

Tenere premuto per 2 secondi, poi lasciare. Il LED lampeggia viola.

Ripristino:

Tenere premuto per 10 secondi, poi lasciare. Il LED lampeggia rosso.



Interfaccia RS485 Alimentazione (5V / 1A)

INDICATORE DI STATO

Colore

- Blu costante
- - - Rosso lampeggiante lentamente
- - - Giallo lampeggiante lentamente
- Rosso lampeggiante veloce
- - - Viola lampeggiante lentamente
- - - Verde lampeggiante lentamente

Senso

- Funziona correttamente
- Wi-Fi disconnesso
- Wi-Fi connesso
- Ripristino del Ponte Connettore
- Associazione in corso
- Aggiornamento in corso

Durata

- Costante
- Costantemente fino al cambio di stato
- Costantemente fino al cambio di stato
- 5 volte
- Costantemente fino al cambio di stato
- Costantemente fino al cambio di stato

Fase 1 Scarica l'APP

Si prega di scansionare il codice QR sottostante.



Fase 2

Scansionare il codice QR sottostante per ulteriori informazioni sul collegamento del Ponte Connettore con il router Wi-Fi di casa, sulla configurazione dell'APP e la connessione con altre applicazioni IoT.



ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Snodo a 45° / 90°	MOTSNON0045		€ 18,50




Occhio per movimentazione tende da sole	MOTTESSN0		€ 2,95
---	-----------	--	--------



Asta per manovra di soccorso H 145	MOTASTN00		€ 13,50
------------------------------------	-----------	--	---------



LEGENDA ETICHETTA MOTORE



- A. Logo motore
- B. Coppia (Nm)
- C. Sigla modello
- D. Giri al minuto
- E. Alimentazione V
- F. Frequenza Hz
- G. Diametro tubo
- H. Grado di isolamento
- I. Potenza assorbita
- L. Intensità assorbita
- M. Tempo prima del termico
- N. Peso motore
- O. Grado di protezione
- P. Conforme alle direttive CE
- Q. RAEE *

* Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.

